

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. április 13-i ülésére

Tárgy: I. Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról
II. Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi munkájáról

Az előterjesztést készítette:

Gyurgyik Erzsébet
vezetői referens

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 13-i ülésére

Tárgy: I. Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról
II. Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi munkájáról

Ikt.sz.: LMKOH/2357/2/2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése szerint:

„A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról”.

A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az egységes katasztrófavédelmi szervezet megyei helyi szerveként, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség közvetlen irányítása alatt látja el feladatát.

A beszámolót Szőke Kálmán tűzoltó őrnagy a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka készítette. A beszámoló az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Kérem a T. Képviselő-testületet szíveskedjen a beszámolót megvitatni és elfogadni.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet

...../2017. (...) ÖH.

**Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról**

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2017. április 13.

II. Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi munkájáról

Lajosmizse Város Önkormányzata és még további három önkormányzat (Táborfalva, Felsőlajos, Ladánybene) finanszírozási megállapodást kötött 2012. április 26. napján a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksággal az érintett településeken a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátása érdekében. A megállapodás 3. pontja alapján a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság évente beszámol minden érintett település képviselő-testülete részére az előző évi munkájáról, költségvetéséről tárgyévét követő április 30-ig. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 163/2016. (XII. 15.) normatív határozatával döntött a 2017. évi munkatervéről, mely szerint a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság beszámolóját a Képviselő-testület az áprilisi ülésén tárgyalja.

A beszámolót Sánta Tibor a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka készítette. A beszámoló az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. Kérem a T. Képviselő-testületet szíveskedjen a beszámolót megvitatni.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

II. Határozat-tervezet

...../2017. (...) ÖH.
Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati
Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi munkájáról

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2017. április 13.

Lajosmizse, 2017. március 28.

Basky András sk.
polgármester



Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

H-6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4.
Tel: (36-76) 502-810, Fax: (36-76) 502-820, e-mail: kecskemet.hot@katved.gov.hu



ÉRKEZETT

2017 MÁRC 23.

Szám: 35310/552-3/2017.ált.

Tárgy: 2016. évi parancsnoki beszámoló

Basky András polgármester
részére
és általa

Lajosmizse város
Képviselőtestülete részére

Lajosmizse
Városház tér 1.
6050

| | |
|---|------------------|
| LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4. | |
| Érkezett: 20 17 év 03 hó 23 nap | |
| LMKOH/ 2017/1201H száma | Előadó: Gyurcsik |
| Előszám: |mell |

Tisztelt Polgármester Úr!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: törvény) 30. § (5) bekezdése szerint:


„A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról”.


A törvény hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámolóját mellékelten megküldöm.

Kérem Polgármester Urat és a tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására, illetve az erről szóló határozat részemre történő megküldésére.

Kecskemét, 2017.március 20.

Tisztelettel:


Szóke Kálmán tű. őrnagy
parancsnok





**Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság**

H-6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4.
Tel: (36-76) 502-810, Fax: (36-76) 502-820, e-mail: kecskemet.hot@katved.gov.hu



Szám: 35310/552/2017.ált.

*KECSKEMÉTI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG
2016. évi
BESZÁMOLÓJA*

Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: HTP) 2016. január 1. és 2016. december 31. között végzett tevékenységéről az alábbi tájékoztatást adom.

Bevezetés:

Kecskeméti HTP működési területe Kecskemét Megyei Jogú Város és a körülötte elhelyezkedő 14 kisebb település közigazgatási területét fedi le, ami kb. 1118 km²-en terül el, ahol kb. 166200 lakos él. Ezen a területen látjuk el tűzoltási és műszaki mentési feladatainkat, ezen felül a Tűzoltóparancsnokság feladatai közé tartozik Kecskemét, Kunszentmiklós és Tiszakécske járás polgári védelmi feladatainak elvégzése is. 2016. évben a vonatkozó törvények és jogszabályok alapján, azok betartásával, alkalmazásával végeztük szakmai munkánkat.

Szervezet:

A Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban KvK) közvetlen alárendeltségében működik a Kecskeméti HTP.

Vezetés-irányítás:

A vezetési, irányítási tevékenység szabályozott normakörnyezetben, meghatározott személyekhez rendelt felelősségi körben, vezetői fórumrendszer keretében történő feladatszabással és információáramlással történt. A vezetői állomány komoly szakterületi tudással és egyre több vezetői múlttal rendelkezik. A vezetők mindannyian elhivatottak, szakmai tudásukat folyamatosan fejlesztették, a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet normáit a rájuk vonatkozó mértékben ismerik.

A tevékenység a hatályban lévő törvények, jogszabályok, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott intézkedések, utasítások, parancsok, az ügyrendben, SZMSZ-ben meghatározottak, a rendelkezésre álló tervezési alapadatok, az országos és megyei szintű féléves munkatervek, a kirendeltségi és helyi féléves munkatervek, a havi naptári munka- és ellenőrzési tervek alapján szervezeten folyt. A feladatok végrehajtásának ellenőrzését a jelentési kötelezettségük előírása és a belső kontroll rendszer működtetése biztosította.

A működéshez szükséges szolgálati okmányok a tárgyévben rendelkezésre álltak. A HTP állománya részére elkészített munkaköri leírások naprakészek voltak. Amennyiben bármelyik munkakör ellátásában változás történt, azok a munkaköri leírásokban haladéktalanul módosítva lettek.

A vezetés egységes, a személyi állomány összeszokottsága jó, amit a különböző műveleti tevékenységek (tűzesetek, műszaki mentések, vagy a hatósági oldalon az ellenőrzések) elmélyítettek. Az elmúlt évre meghatározott feladatok végrehajtása, a hozzárendelt minőségi követelményszint, mind a vezetői állomány, mind a végrehajtói állomány tekintetében szervezettséget, következetességet, csapatmunkát és határozottságot követelt, melyet teljesítettünk.

Az állomány szociális helyzetét folyamatosan figyelemmel kísértük. Az esetleges kérelmeket vezetői véleménnyel, a szolgálati út betartásával továbbítottuk. Az állomány leszerelési fluktuációjában nem volt megfigyelhető jelentős változás. Az új, egyszerűbb, átláthatóbb „rendészeti életpálya kapcsán a 2015. évben hatályba lépett HSZT” ténylegesen jobb anyagi elismerést jelentett a hivatásos állománynak.

A HTP parancsnoki állománya stabil. A HTP vezetői állománya rendelkezik a beosztásához szükséges szakmai felsőfokú végzettséggel, azonban 2 fő tiszt kinevezésére még nem került sor.

Szervezet, létszámhelyzete:

2016. évben 2 fő leszerelő volt, egy fő január 1-el a Magyar Honvédséghez kérte áthelyezését, egy fő pedig decemberben saját kérésére lemondással leszerelt. Állománytábla módosulás miatt február hónapban 4 fő a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra lett áthelyezve műveletirányítói referensi beosztásba. 3 fő fiatal, frissen kiképzett tűzoltó kezdte meg tűzoltói pályafutását júliusban. A gondos és tervezett munkának köszönhetően az elmúlt évben a 24/48-as váltásos munkarendben dolgozó állomány tekintetében nem okozott problémát a szabadságok és a túl szolgálati idők kiadása. A részünkre meghatározott munkaidőkeretet mindenki teljesítette, kiadatlan túlmunkája senkinek nem keletkezett. A hivatali munkarendben dolgozók tekintetében is sikerült a szabadságokat kiadni. 2016-ban betöltött státuszok: 87 fő 24/48-as munkarendben készenléti szolgálatot ellátó, illetve 6 fő hivatali munkarendben dolgozó. Az állomány átlagéletkora 37,4 év.

Beosztások:

- Tűzoltóparancsnok
- Tűzoltóparancsnok-helyettes
- Műszaki biztonsági tiszt
- Katasztrófavédelmi megbízott
- Szolgálatparancsnok
- Rajparancsnok
- Szerparancsnok
- Különleges szerkezelő
- Gépjárművezető
- Beosztott tűzoltó

Az előírtaknak megfelelően az évente esedékes időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatokat a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon elvégeztük. Ehhez kapcsolódóan az állomány és fogászati szűrővizsgálaton is részt vett. A kötelező pszichológiai vizsgálaton - esedékeség szerint - megjelentünk, hivatásos szolgálatra alkalmatlanság nem merült fel. Az ezt követő fizikai felmérést az állomány maradéktalanul végrehajtotta.

Oktatás és képzés:

A készenléti állomány napi munkavégzése az éves továbbképzési terv szerint folyt. A beavatkozó állomány részére a soron kívül elrendelt képzések, oktatásra, végrehajtásra kerültek.

A szakmai irányításunk alá tartozó Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságok (továbbiakban: ÖTP), Önkéntes Tűzoltó Egyesületek (továbbiakban: ÖTE), Mentőcsoportok képzése a

pályázatokon elnyert képzések megtartásában és a vizsgán való közreműködésben, továbbá a rendszeres iránymutatások és tájékoztatások által valósult meg. A BM OKF és az Igazgatóság által meghatározott továbbképzéseken, szakmai napokon részt vettünk. A továbbképzési terveinkben az új jogszabályok, intézkedések feldolgozása kellő hangsúlyt kapott.

Az év során a kiemelt fontosságú létesítményekben begyakorló és parancsnoki ellenőrző gyakorlatok kerültek megszervezésre. Ennek során felmérésre került, hogy a továbbképzéseken és gyakorlati foglalkozásokon elhangzott, illetve gyakorolt anyag elsajátítása mennyire volt hatékony. Az állomány mennyire ismeri a rábízott technikai eszközök kezelését, milyen állóképességgel, ügyességgel rendelkezik a rájuk váró „éles” kárfelszámolási tevékenység során.

A helyismereti-, szituációs begyakorló-, és ellenőrző gyakorlatok a KAP-Online felületen rögzített időben megtartásra kerültek. A gyakorlatokat a parancsnok, a parancsnokhelyettes ellenőrizte. Minden gyakorlat „megfelelt” értékelést kapott.

A készenléti gépjárművezetők csak saját szervezésű vezetéstechnikai tréningen vettek részt, más speciális képzési lehetőség nem állt a parancsnokság rendelkezésére. Belső gyakorlati képzés helyi rutinpálya berendezésével és használatával valósult meg.

A speciális tűzoltói beavatkozások során fellépő fizikai és pszichikai igénybevétel versenyszerű keretek közötti fejlesztése, gyakorlása, valamint a technikai tudás magasabb szintű elsajátítása érdekében a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a HTP közös szervezésében megrendezésre került 2016. április 20-án az I. Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Favágóverseny.

2016. évben 29 esetben kaptunk felsőbb szintű ellenőrzést, melyek során hiányosság nem lett feltárva.

| Ellenőrzések | KMSZ | OKF | egyéb |
|----------------|------|-----|-------|
| Kecskeméti HTP | 21 | 2 | 6 |

Mentő-tűzvédelmi feladatok:


A Kecskeméti HTP 15 település mentő-tűzvédelmi feladatait látja el. Működési területén 3 Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság (ÖTP) rendelkezik elsődleges műveleti körzettel és 5 Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) segíti munkánkat, melyből egy, - az Orgoványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület - önállóan beavatkozó kategóriát kapott.

Együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületek, létesítményi tűzoltóságok:

Kecskeméti HTP működési területén:

- Ballószög ÖTE, Kerekegyháza ÖTE, Lajosmizse ÖTE, Orgovány ÖTE, Tiszakécske ÖTE.

- A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. területén, a főfoglalkozású Mercedes Létesítményi Tűzoltóság.
- P-Development Kft. területén, az alkalomszerűen igénybe vehető P-Development Létesítményi Tűzoltóság.



A Kecskeméti HTP 15 településen lát el tűzoltási műszaki mentési feladatokat. A Kecskeméti HTP működési területe szerint a következő települések érintettek:

- Ágasegyháza
- Ballószög
- Fülöpháza
- Helvécia
- Jakabszállás
- Kecskemét
- Kerekegyháza
- Kunadacs
- Kunbaracs
- Lajosmizse
- Nyárlőrinc
- Orgovány
- Szentkirály
- Tiszakécske
- Városföld

A tűz- és káreseteknél a beavatkozó állomány szakszerűen avatkozott be, eleget téve ezzel a törvényben megfogalmazott kötelezettségének, a szakmai felügyeleti és a társadalmi elvárásoknak.

A tűzoltóságon lévő híradó-ügyelet működése biztosított. A személyes jelzések, valamint szerződés alapján tűzátjelző berendezésekkel ellátott létesítmények által leadott jelzések

fogadása folyamatos munkát igényel. A felvett jelzések PAJZS riasztási adatlap kitöltésével a megyei műveletirányító főügyelet felé továbbításra kerülnek.

Káresetekről: 2016. évben a mentő-tűzvédelmi tevékenységet a tűzoltóparancsnokság kimagasló színvonalon végezte el. Tavaly olyan kihívást jelentő káreset nem volt a működési területen, mely emelt riasztási fokozatot igényelt volna. Megállapítható, hogy 2016-ban az esetek 99,9%-a I, vagy I/K riasztási fokozatú volt, ami azt jelenti, hogy az egységek a gyors kiérkezéssel, hatékony beavatkozással tudták az eseteket kezelni. Az éves vonulási szám növekedése ellenére tehát magasabb riasztási fokozatot nem kellett elrendelni káreseiteknél. a Kecskeméti HTP működési területéről összességében 830 esetben érkezett jelzés valamilyen káresemény felszámolása érdekében. A bejelentések az alábbiak szerint oszlanak meg:

Riasztási adatok:

| Eset jellege | Működési terület | II-es riasztási fokozat | III-as vagy, annál nagyobb riasztási fokozat |
|--|------------------|-------------------------|--|
| KECSKEMÉTI HTP. | | | |
| Tűzeset | 376 | 0 | 0 |
| Műszaki mentés | 454 | 0 | 0 |
| Beavatkozást igénylő esemény | 519 | | |
| Kiérkezés előtt felszámolt | 57 | | |
| Szándékosan megtevesztő jelzés | 3 | | |
| Téves jelzés | 232 | | |
| Utólagos jelzés | 19 | | |
| Tűzvizsgálati eljárások száma a HTP területén. | 10 | | |
| Összesen: | 830 | 0 | 0 |

A beavatkozásokkal kapcsolatos adatgyűjtés és értékelés a vonatkozó normáknak megfelelően megtörténtek, jelentési kötelezettségeinknek eleget tettünk. Az ügyeleti szolgálatellátás személyi és tárgyi feltételei folyamatosan biztosítva voltak.

A KAP-online adatszolgáltatásának ellenőrzése folyamatos volt. A PAJZS rendszer használata készségi szintű. A SZÖSZ (szolgálat-szervező) program használata során számos esetben igény jelentkezett a program fejlesztésére, módosítására. Az igények felterjesztése megtörtént.

Tűzoltó technika, felszerelés helyzete:

A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság technikai állománytáblája 2016. évben egy különleges erdőszerrel bővült, amellyel pótolva lett az előző évben Kiskunhalasi HTP-re átcsoportosított hasonló típusú tűzoltó gépjármű. Az év folyamán még mindig több esetben jelentett hosszabb-rövidebb időre szolgálatszervezési nehézséget gépjárművek javítása. A magasból mentő gépjárművünk több hónapos elhúzódó műszaki javítás miatt nem volt használható, helyette a Kiskunfélegyházi Tűzoltóparancsnokság Magirus típusú magasból mentő gépjárműve látott el szolgálatot. Mindezek ellenére a szükséges készenlét folyamatosan biztosított volt részünkről.

A beavatkozó állomány elhelyezési körülményeiben változás nem történt. A laktanyák állagmegóvása folyamatos. Nyári karbantartási keret terhére a szertárak falait újrafestettük, valamint a legénységi részen található szociális blokkban található vízvezeték elzáró szerelvényei kicserélésre kerültek. 2016. évben kapott önkormányzati támogatás segítségével 4 háló klimatizálását tudtuk megoldani. A tűzoltó gépjárművek haladéktalan riaszthatóságát elősegítő „start-kuplung” rendszer felülvizsgálata és javítása az év végére elkészült. A laktanya fűtésrendszere több esetben elégtelenül működött, a karbantartás és javítási munkálatok az év végére elkészültek, így biztosítva lett a zavartalan működés. Évek óta folyamatosan napirenden van egy új laktanya építésének terve, ami e problémáinkat megoldhatná. Az Igazgatóság részéről folyik az előkészítő munka az új laktanya építésével kapcsolatban. A tűzoltó szereinket vonuló képes állapotban tartjuk, az állomány által elvégezhető karbantartási, javítási feladatokat elvégeztük. A működtetésükhöz szükséges hatósági iratokkal, kötelező felelősségbiztosítással, műszaki vizsgával és tűzvédelmi felülvizsgálattal rendelkeztek. Az éves gépjárműszemle valamint a téli és nyári időszakra történő átállás megtörtént.

Gépjárműparkunk átlagéletkora 2016. év végén 10 év, járműveink beszerzésének évét és típusát az alábbi táblázatban mutatjuk be:

| Típus | Megnevezés | Rendszám | Gyártási év |
|------------------------|-----------------------------|----------|-------------|
| Heros Aqvarius-x 7000 | vízszállító | LZZ-549 | 2011 |
| Mercedes TLF 2000 | tartalék gépjármű fecskendő | HDR-697 | 1999 |
| Mercedes TLF 4000 | gépjármű fecskendő | GJA-928 | 1997 |
| Mercedes Atego | műszaki mentő | LKT-958 | 2008 |
| Renault Bronto SkyLift | magasból mentő | LCF-373 | 2007 |
| Renault Saurus | gépjármű fecskendő | KPX-133 | 2007 |
| Renault Midlum | gépjárműfecskendő | MPZ-360 | 2014 |
| Mercedes Unimog | különleges erdőszer | KJR-854 | 2007 |

A Tűzoltóság védőruházat és védőfelszereléssel való ellátottsága a kor színvonalának megfelelő, de az amortizációból adódó folyamatos pótlásuk szükséges. Csak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által engedélyezett eszközöket és felszereléseket használhatjuk.

Az egyéni védőfelszerelések jók, a tűzoltói feladatok elvégzésére alkalmasak. A fejvédő eszközök tekintetében Rosembauer SMART, AUER F 210-as és Drager HPS 6200 tűzoltósisakot használjuk. Ezen kívül Rosenbauer típusú lángálló kámzsával is rendelkezik az állomány. Az arcot és a szemet a sisakba épített plexi védi a hőtől és egyéb mechanikai sérüléstől. A kézvédő eszközök tekintetében mindenki rendelkezik Fire Pro E és Vektor Seiz Fire Firefighter típusú tűzoltó védőkesztyűvel, valamint egyéni munkavédelmi kesztyűvel. Lábvédő eszközeink az acélbetétes, vízálló tulajdonságú Haix Pro típusú tűzoltó védőcsizmák. A Parancsnokságon a BSTM és Héfal típusú mászóövek kerültek rendszeresítésre. Bevetési ruhák BRISTOL és Vektor 07 típusú tűzoltó védőruhák, melyek vízlepergető tulajdonságúak, ezen kívül az anyaga páraáteresztő képességgel rendelkezik a többrétegű felépítése miatt, így viselője komfortosabban érezheti magát a munkavégzés során. Ezen kívül könnyűbevetési ruha használata is biztosított az állomány részére, amennyiben nem indokolt a többrétegű, ám nehezebb védőöltözet használata.

A környezeti levegőtől független egyéni légzésvédő eszközök tekintetében a DRAGER, AUER típusú légzőkészüléket használja Tűzoltóságunk. A vegyi, biológiai jellegű káresetek elhárítása során AUER és TRELLEBORG típusú gáztömör védőruhát használunk. A beavatkozó állomány egyéni védőeszköz ellátottsága összességében megfelelő.

Tűzoltó sport és szakmai versenyek, elért eredmények:

A sportoláshoz szükséges feltételek részben biztosítottak a Tűzoltóságon. Rendelkezünk konditeremmel, ahol a fizikai állóképességét az állomány szinten tudja tartani. A lactanyán belül azonban, annak elhelyezkedése és zsúfoltsága miatt további sportolási lehetősége az állománynak nincs. Az Önkormányzattal kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban, valamint a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola sportcsarnokában további lehetőséget tudunk biztosítani az állományunknak sporttevékenység végzésére. A 2016-os évben tűzoltóink több megyei és országos sportversenyen vettek részt, melyeket kiváló eredményekkel zárták.

Sport eredményeink:

2016.03.22.-én a BM OKF pontszerző bajnokság Szentesen megrendezett úszó versenyen gyors-váltó második helyezést ért el. Csapat tagjai: Szőke Kálmán, Szentesi Szabolcs, Hulej Gábor, Brán András, Komáromi Péter

2016.09.24.-én megrendezett Országos lépcsőfutó versenyen Brán András korosztályos (45-49) második helyezést ért el. A versenyen részt vettek: Szabó Gábor, Szeleccki Dániel, Varga Gergely, Tóth László, Károly Márk, Brán András

2016.09.21.-én, Kiskunfélegyházán megrendezett Megyei Labdarúgó bajnokságon Kecskeméti HTP csapata ötödik helyezést érte el. A versenyen részt vettek: Bukovinszki

Krisztián, Turi Péter, Szabó 3 István, Hosszú Ferenc, Tóth László, Fekete Zoltán, Szőke Kálmán, Vidéki István, Kovács Mihály, Molnár Sándor

2016.07.15.-én Kiskunhalason megrendezett Megyei Tűzoltó Sportversenyen A kecskeméti HTP csapata Ötödik helyezést érte el. A csapat tagjai: Bukovinszki Krisztián, Vidéki István, Szabó István, Magyar Dávid, Szeleczki Dániel, Szabó Imre, Kaszap Ferenc, Rác Nándor, Lajter Szilárd

2016.08.26.-án Orosházán megrendezett TFA versenyen részt vett a Kecskeméti HTP állományából 3 fő. A versenyszámokat mindenki teljesítette. A csapat tagjai: Szabó Gábor, Szeleczki Dániel, Kaszap Ferenc

2016.04.20.-án, Ballószögön megrendezett Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Favágó versenyen a Kecskeméti HTP csapata 3. helyezést ért el. A csapat tagjai: Szabó István, Banó Gábor, Kaszap Ferenc, Székely Csaba

2016. 06. 16.-án, Bakonybélen megrendezett Országos Tűzoltó Favágó versenyen részt vett a Kecskeméti HTP versenycsapata. A versenyszámokat mindenki teljesítette. Csapat tagjai: Kaszap Ferenc, Székely Csaba, Szőke Kálmán.

A felügyelt önkormányzati és önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenysége:

Az Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságok szakmai felügyeletét a HTP a parancsnoka útján folyamatosan ellátta. Az előírt rendszerességgel a parancsnoki értekezletek megtartásra kerültek, így a szakmát érintő aktualitások, új szabályozók ismertetése, konzultációja megtörtént. Továbbá a parancsnok a vezetői fórumokon felül, folyamatos napi kapcsolatot tart az általa felügyelt Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságok, Önkéntes Tűzoltó Egyesületek, valamint létesítményi tűzoltóságok parancsnokaival.

A HTP által felügyelt ÖTP-k Lajosmizse ÖTP kivételével a mentő tűzvédelmi tevékenységét a hatályos jogszabályok és belső szabályozók alapján teljesítette. Az ÖTP-k rendelkeztek a tűzoltási-, műszaki mentés feladatok ellátására jogosító szakmai és technikai feltételekkel, valamint a megfelelő gyakorlati tapasztalatokkal. Az ÖTP működésével biztosított a lakosság megfelelő szintű védelme. Lajosmizse ÖTP esetében több átfogó ellenőrzés végrehajtását követően megállapítható, több szakmai hiányosság.

Az önkormányzati tűzoltóságok a feladatarányos állami támogatás felhasználásáról készített havi elszámolásait, negyedéves beszámolóikat határidőre teljesítették, melyet előzetes kontroll után az igazgatóságra szolgálati úton felterjesztettünk. A szakmai felügyelet keretében a HTP 15 alkalommal ellenőrizte az ÖTP-k szakmai munkájának színvonalát. A tűz és kárelhárítási munkálataikat az általuk rendszeresített létszámmal és felszerelésekkel hatékonyan, jó színvonalon végezték.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek hatékony működésének elősegítését, támogatását a HTP folyamatosan végezte, ennek érdekében napi kapcsolattartás történt. Orgovány ÖTE, 2015. december 12-én megtartott rendszerbeállító és minősítő gyakorlatot sikeresen végrehajtotta, így 2016. 01. 01-től, mint önállóan II. kategóriás beavatkozó ÖTE lát el készenlétet Orgovány község területén. Orgovány ÖTE 2013. évi megalakulásukat követően 2016-ban Bács-Kiskun Megye első Önállóan Beavatkozó Tűzoltó Egyesületévé vált. A HTP által felügyelt ÖTE-k az EMŰ-ben vállalt feladatokat teljesítették.

| | |
|------------------|-------------------------|
| Orgovány ÖTE | Önállóan Beavatkozó II. |
| Ballószög ÖTE | I. kategória |
| Lajosmizse ÖTE | I. kategória |
| Tizsakécske ÖTE | I. kategória |
| Kerekegyháza ÖTE | IV. kategória |

Az egyesületek munkájukat nagy igyekezettel és szakmai hozzáértéssel végezték. A jó helyismeretüknek több alkalommal nagy hasznát vettük, illetve sok esetben a község területén az elsődleges beavatkozást is meg tudták kezdeni. A komplex megyei veszélyhelyzeti prognózisból adódó feladatok teljesítése érdekében több alkalommal önképzési anyag került összeállításra és megküldésre az ÖTE-k részére (pl.: felkészülés a szabadtéri tüzek oltására, viharok felszámolására, téli felkészülés).

Az önkéntes tűzoltó egyesületek a BM OKF és az MTSZ által kiírt 2016-os pályázaton sikeresen részt vettek, így technikai felszereltségük fejlődött, valamint az üzemeltetési és felújítási költségek igénylésére is lehetőség adódott. A HTP a pályázatok benyújtásához, a szakmai igények megfogalmazásához segítséget nyújtott. A pályázaton résztvevő egyesületek összesen 5 833 633 Ft támogatásban részesültek.

| Támogatási kategória | Támogatási összeg (Ft) |
|------------------------------------|------------------------|
| Üzemeltetési költség | 617 300 |
| EDR rádió | 500 000 |
| Szertár építés, felújítás, bővítés | 80 800 |
| Oktatás | 64 000 |
| Védőeszköz | 2 568 225 |
| Tűzoltó technikai eszköz | 2 003 308 |
| ÖSSZESEN: | 5 833 633 Ft |

Az egyesületek a megítélt támogatások elszámolását határidőre teljesítették, több alkalommal éltek a pályázati kiírás nyújtotta átcsoportosítási lehetőségekkel.

Önkormányzati támogatások:

2016. évben tűzoltóságunk részére Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Városhőd Község Önkormányzata, Helvécia Nagyközség Önkormányzata; Jakabszállás Község Önkormányzata; Nyárlőrinc Község Önkormányzata biztosított támogatást.

A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság nem folytat önálló gazdálkodási tevékenységet, ezért a támogatási összegek a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra kerültek átutalásra. A Kecskeméti HTP által javasolt, tűzeseti és műszaki mentési feladatainkat segítő technikai eszközöket az Igazgatóság Műszaki Osztálya beszerezte. A részünkre átadott eszközöket rendszerbe állítottuk, beépítettük.

A Hatósági Osztályunk, illetve a Híradó Ügyeletünk összesen 3 db új monitorral, illetve 1 db megafonnal bővült.

A Katasztrófavédelemnél rendszeresített, - a támogatási összegből vásárolt - 35 pár könnyű bevetési kabát és nadrág, a nyári időszakban jellemző szabadtéri tüzesetek felszámolásánál nyújt megfelelő védelmet és komfort érzetet a beavatkozó kollégáink számára.

Beszereztünk két korszerű, magas nyomású sugárcsővet, a hozzá tartozó habfeltétekkel, melyekkel biztonságosabb, szakszerűbb, gyorsabb beavatkozásokra lesz majd lehetőségünk a káresemények felszámolása során.

A hírügyleten nagy teherbírású irodai forgószék, illetve székalátét került elhelyezésre, mely megfelelő alapot nyújt a folyamatos ülő munkát végző híradó ügyeleti feladatokat ellátó kollégáknak.

A HTP 4 db légénységi háló helyiségében korszerű, energiatakarékos klíma berendezés került telepítésre. A klíma berendezések hűtésre és fűtésre egyaránt alkalmasak. Jó szolgálatot tesznek a beavatkozó állomány készenléte érdekében.

Bízom abban, hogy a működési területünkön található települések Önkormányzatai a jövőben is figyelemmel kísérik és támogatják a mentő-tűzvédelmet ellátó hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltókat munkájuk színvonalának emelése érdekében.

Munkavédelmi helyzet:

Féléves munkavédelmi és negyedéves kisgépjelölési munkavédelmi oktatásokat megtartottuk. Az újonnan kapott szakfelszerelések használatba vétele előtt rendkívüli munkavédelmi oktatást tartottunk. Az esedékes munkavédelmi vizsgákon részt vettünk, ahol az állomány tagjai sikeres vizsgát tettek. A Tűzoltóságunkon 2016-ban egy fő sportfoglalkozás közben, 1 fő fizikai felmérés során szenvedett balesetet, további 1 fő beavatkozás közben, dugólétra legalsó fokáról történő rossz lelépés következtében sérült meg.

Polgári védelmi szakterület:

Kockázatbecslés, katasztrófavédelmi osztályba sorolás szakmai alkalmazása

A polgári védelmi szakterület a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásával kapcsolatos feladatokat a települések polgármesterével együttműködve hajtotta végre. A polgármesterek a 2016-ban ismételten lefolytatott kockázatbecslési folyamatok eredményeképpen illetékességi területük vonatkozásában nem kezdeményeztek átsorolást.

A települési, a települési összesített veszély-elhárítási tervek elkészítésének támogatása, a tervek megléte, tartalma:

A Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi területén munkahelyi veszély-elhárítási terv nem került kidolgozásra. A veszélyes ipari üzemek biztonsági jelentést, biztonsági elemzést, illetve súlyos káresemény elhárítási tervet készítenek. 2016-ban hatósági határozattal sehol nem kötelezett a polgármester gazdálkodó szervezetet munkahelyi veszély-elhárítási terv készítésére. A települési tervek minden településen rendelkezésre állnak, a veszélyeztetettségnek megfelelően a szükséges mellékletek, résztervek kidolgozásra kerültek. A tervek a tartalmi és formai követelményeknek, felépítésük az egységes szerkezeti struktúrát követi. Tartalmi és formai megfelelőségük 2016-ban ellenőrzésre került.

A járási tervkivonatok felülvizsgálata a kirendeltségi összesített terv alapján a KVMB-ek bevonásával határidőre megtörtént. A járási VH tervkivonatok egy-egy példánya az illetékes Helyi Védelmi Bizottság titkárságán is rendelkezésre áll.

Megelőzési, beavatkozási feladatok végzése, helyi szervek polgári védelmi tevékenységének felügyelete

Az ellenőrzések rögzítése a KAP Online hatósági Adatszolgáltatási felületén minden esetben megtörtént. Az ellenőrzéseket a polgári védelmi felügyelő, a HTP parancsnok, illetve helyettese és a katasztrófavédelmi megbízottak folytatták le. Ezen felül a katasztrófavédelmi megbízottak tűzvédelmi szakterületen 271 db, vízügyi szakterületen 76 db ellenőrzést folytattak le, amely 2015-ös év értékeihez képest több mint 20%-os emelkedést mutat.

A hatályos jogszabályok alapján 3 település I., 10 település II. katasztrófavédelmi besorolású ehhez igazodva kijelölésre kerültek a közbiztonsági referensek. Jelenleg a kijelölésre kötelezett települések közül csak Városföldön nincs kijelölt közbiztonsági referens, a katasztrófavédelemmel és a honvédelemmel kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. Munkájuk irányítását a KVMB-ek útján a polgári védelmi felügyelő végzi.

Tekintettel a rendkívüli téli időjárási helyzetekre való felkészülés fontosságára minden év október 31-ig a települések bevonásával pontosításra kerülnek a lehetséges közúti kockázati helyszínek, a hó eltakarításba bevonható technikai eszközök, melegedő helyek, külterületeken élők, élelmiszerboltok, hajléktalan szállások adatai. A pontosítást követően a bejelentett változások, a technikai eszközök meglétének és működőképességének ellenőrzése végrehajtásra került.

A gázszolgáltató által végzett gázóra felülvizsgálatok során Kecskeméten több társasházban is ideiglenesen lekapcsolták a szolgáltatást, amíg a lakóközösség a gázórák cseréjét nem hajtotta végre. Ideiglenes elhelyezésre nem volt szükség, tisztálkodási lehetőséget az önkormányzat a kijelölt oktatási intézmények tornatermeinél lévő öltözőkben biztosította. A helyszíni igényfelméréseket a parancsnok-helyettes és a katasztrófavédelmi megbízott végezte a közbiztonsági referens bevonásával.

Illetékességi területünkön természeti eredetű katasztrófahelyzet 2016-ban nem alakult ki. A Belügyminisztérium EBR42 rendszerében a vis maior pályázatot egy településünk sem nyújtott be.

Lakosságvédelmi intézkedésre 3 esetben került sor. Mindhárom esetben közterületen végzett gépi földmunkák következtében átvágtak egy-egy gázvezeték, ezért a kijelölt biztonsági övezetben elzárkózást, illetve kimenekítést rendeltek el. 2016. szeptember 19-én Lajosmizsén lakóépületből 2 fő, általános iskolából 500 fő kimenekítésére, október 14-én Kunszentmiklóson óvodából 66 fő kimenekítésére és lakóépületben 3 fő elzárkózására, október 17-én Dunavecscén az általános iskolából 252 fő, a bölcsődéből 30 fő kimenekítésére

és lakóépületben 15 elzárkózására intézkedtek kollégáink. A parancsnoki jelentések az 50 főt meghaladó lakosságvédelmi intézkedésekre vonatkozó előírás szerint elkészültek.

Az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek megalakítása, mozgósítása és felkészítése. A munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakításnak helyzete

A Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az önkéntes, illetve köteles polgári védelmi szervezetek megalakításához szükséges megalakítási okmányokkal rendelkezik. 2016-ban Fülöpjakab, Kunszállás és Szabadszállás településeken riasztási gyakorlattal egybekötött alapképzés került végrehajtásra a települési köteles polgári védelmi szervezetbe beosztott állomány részére. Ezzel minden településen megtartásra kerültek a polgári védelmi alapképzések.

Komplex külső védelmi terv gyakorlat került lebonyolításra Kecskeméten (09.28.), Részleges külső védelmi terv gyakorlat egy településen került végrehajtásra, Dunavecscén (11.24.). A gyakorlatok minden esetben megfelelő értékelést kaptak.

A járási mentőszervezetek tekintetében éves ismétlő gyakorlatot a Hírös Vakond Mentőcsoport tartott. 2016-ban települési önkéntes mentőcsoport alakult: Kecskeméten, Kunszentmiklóson és Városföldön. A mentőcsoportok alapképzésen, valamint összevont rendszerbeállító és minősítő gyakorlaton vettek részt. Minden gyakorlat eredményesen zárult, így a Hivatásos Tűzoltóparancsnokszághoz tartozó települési mentőcsoportok megfelelnek az előírt szakmai követelményeknek, szükség esetén bevetethetők.

Munkahelyi polgári védelmi szervezetek létszáma változatlan maradt. A munkahelyi polgári védelmi szervezetek állománya részt vett a belső védelmi terv, illetve a súlyos káresemény-elhárítási terv gyakorlatok lebonyolításában.

A lakosság távolsági védelmének koordinálása

A Települési Veszély-elhárítási Terv részét képezi a „Kitelepítési-befogadási részterv” amely az érintett településeken elkészült.

Az érvényben lévő koncepció szerint alapvetően, a dunai, illetve tiszai árvízi veszélyeztetettségből, valamint a paksi atomerőmű által okozott potenciális nukleáris veszélyeztetettségből adódó események miatt került kitelepítés/befogadás megtervezésre az alábbiak szerint:

| Veszélyeztetettség | kitelepülő település | befogadó település |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | |

| | | |
|-----------|------------------------|--|
| árvíz | Tiszakécske | Kecskemét |
| árvíz | Tiszaug | Nyárlőrinc |
| árvíz | Apostag | Szabadszállás |
| árvíz | Dunaegyháza | Szabadszállás |
| árvíz | Dunavecse | Kunszentmiklós/ Szabadszállás |
| árvíz | Szalkszentmárton | Kunszentmiklós |
| árvíz | Tass | Kunszentmiklós |
| nukleáris | Dunaegyháza | Gyöngyös/ Mátrafüred/ Mátraháza/ Mátraszentimre |
| nukleáris | Dunaszentbenedek | Tiszakécske, Tiszaug, Lakitelek, Nyárlőrinc, Kerekegyháza, Lajosmizse, Petőfiszállás, Kiskunfélegyháza |
| nukleáris | Géderlak | Kecskemét |
| nukleáris | Kiskőrös- Erdőtelek | Kecskemét |

A Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottság 5-2015. és a 6-2015. számú MVB határozatokban befogadási feladatok végrehajtására kijelölt települések esetében kivétel nélkül elkészültek a befogadási tervek. A befogadó objektumok, létesítmények hatósági kijelölő határozatait az érintett polgármesterek elkészítették, a határozatok egy példánya az igazgatóságra megküldésre került.

A kitelepítés személyszállítási feladatainak végrehajtása érdekében az igénybe vehető technikai eszközök határozatokkal történő kijelölését a polgármesterek végrehajtották, a határozatok egy-egy példánya szintén megküldésre került az igazgatóság részére. Kecskeméten a Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának bevonásával ellenőriztük az árvízi befogadó-helyeket (sportcsarnokok, tornatermek), az ÁNTSZ OTH ajánlásának figyelembe vételével csökkentek az egy-egy intézményben befogadható létszámkeretek.

A köznevelésben részt vevők katasztrófavédelmi felkészítése:

A katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot a Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon 2016-ban 110 fő teljesített, akik elsősorban Kecskemét és Tiszakécske városok középfokú oktatási intézményeiből jelentkeztek. A tanulók a közösségi szolgálatot sikeresen teljesítették, részükre az előírt igazolásokat a diákok, illetve az oktatási intézmény kérésére kiállításra került. A küldő iskolákkal a kirendeltség az előírtak szerint együttműködési megállapodást kötött. A Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnál kijelölt koordinátorok és mentorok személyében változás nem történt.

2016. április 05-én Kecskeméten került sor a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi fordulójának lebonyolítására. Az általános és középiskolás kategóriában összesen 29 csapat 116 fővel vett részt, így az előző évhez képest a csapatok száma jelentősen, 30%-kal emelkedett, amely a kecskeméti helyi verseny lebonyolítási rendszerének átgondolását teszi szükségessé.

Az ifjúságfelkészítés keretén belül általános iskolás és óvodás csoportok látogattak el a HTP-re, ahol a korosztályuknak megfelelően ismerkedhettek meg a tűzoltók mindennapi életével és a munkájuk során használt eszközökkel.

Az ifjúság felkészítésébe az önkormányzati tűzoltóságok, illetve az önkéntes tűzoltó egyesületek is bekapcsolódtak, amelyek a helyi iskolákban, óvodákban mutatták be a tűzoltóságok, a katasztrófavédelem tevékenységét.

Lakosság felkészítése (aktív és passzív módszer)

Aktív módszerrel: A 2016. április 5-én a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi fordulója, illetve május 29-én nyílt napot tartottunk a Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon.

Az érdeklődők megtekinthették a tűzoltószereket és eszközöket és betekintést nyerhettek a híradó ügyelet munkájába is.

Passzív módszerrel: Az előző évekhez hasonlóan elektronikus úton a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján keresztül tájékozódhat a lakosság. Továbbá a rendkívüli időjárással kapcsolatos lakossági tudnivalókról tájékoztató anyagot biztosítottunk a települések részére, amelyek többsége a települések honlapján meg is jelent.

A külső védelmi tervek nyilvános változata az érintett polgármesteri hivatalokban hozzáférhető, Kecskemét MJV honlapján elektronikus formában el is érhető. A KVT gyakorlatról a település honlapján keresztül és szórólap formájában is tájékoztatásra került a lakosság.

Különleges jogrend idején történő továbbműködésre való felkészülés helyzete

A 2016. március 10-én értesítési és készenlétbe-helyezési gyakorlat került elrendelésre. A gyakorlat során minden berendelt személy normaidőn belül beérkezett szolgálati helyére.

A HTP értesítési terve, valamint a készenlétbe helyezési terve naprakészek, pontosításukról a polgári védelmi felügyelő, illetve a kecskeméti katasztrófavédelmi megbízott gondoskodik.

A Hivatásos Tűzoltóparancsnoksághoz tartozó járásokban a Helyi Védelmi Bizottságok (a továbbiakban: HVB) működése folyamatos volt. Munkájukban a kijelölt katasztrófavédelmi elnökhelyettesek és a KvMB-k aktívan részt vettek. Az előírt HVB-khez kapcsolódó jelentések határidőre felterjesztésre kerültek. Az MVB által kezdeményezett SZMSZ módosításokat minden HVB jóváhagyta. A HVB-k éves rendes üléseit áprilisban és októberben tartották. Évközben a HTP, valamint a járási mentőcsoportokat érintő feladatokról, jelentősebb beavatkozásokról a HVB elnököket tájékoztattuk.

Kecskemét Járási Hivatal vezetőjének személye változott 2016. szeptember 01-től, ezért a törvény erejénél fogva a HVB elnöke tisztségét az új hivatalvezető, Labancz Attila vette át.

Hatósági és szakhatósági feladatok végrehajtásának helyzete, hatósági ellenőrzések koordinálása

A szakterület a hatályos szabályzók alapján az MKI által előírányzott keretszámoknak megfelelően a polgári védelmi felügyelő szakmai irányításával, a hatósági osztállyal együttműködésben tervezi és hajtja végre ellenőrzési feladatait. Az Intézkedésnek megfelelően, 2016-ban a szakterület elsődlegesen a KVMB-ek útján végezte a belterületi vízelvezetők, ár- és belvízi védművek, helyi vízkár-elhárítási tervek, belterületi veszélyes fákfásorok, melegedő helyek, befogadó helyek, földtani veszélyforrás (partfal), téli közúti kockázati helyszínek, külső védelmi terv gyakorlatok, téli gépszemlék ellenőrzéseit. A megyei hatáskörbe tartozó ellenőrzéseket hajtottunk végre a lakossági riasztó eszközök, az I. és II. kategóriába sorolt vízi létesítmények tekintetében.

*Szőke Kálmán tű. őrnagy
tűzoltóparancsnok*

ÉRKEZETI

2017 FEBR 27 * jöv. kritic
03. 27.

Czyrnyicz



LAJOSMIZSE ÖNKORMÁNYZATI
TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG

H-6050 Lajosmizse, Mízsei u. 5.
Tel.: 76/555-510 E-mail: mizsetuo@t-online.hu



| | |
|--|-------------------|
| LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4 | |
| Érkezett: 2017 év 03 hó 27 nap | |
| LMKOH/ 5907/2017. száma | Előadó: Czyrnyicz |
| Előszám: |mell |

Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi szakmai munkájáról

Lajosmizse, 2017. február 10.

Készítette: Sánta Tibor
parancsnok

2016. évi munkánkat a 2012. évi I. törvény, a Tűzvédelmi-, Katasztrófavédelmi törvény és a végrehajtásukra kiadott Kormány, illetve BM rendeletek alapján végeztük, figyelembe véve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság intézkedéseit.

A működésünkhöz segítséget nyújtottak a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság dolgozói, mind szakmai, mind gazdasági elszámolás terén.

A Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Elsődleges Művelési Körzetéhez négy település tartozik:

- Lajosmizse
- Felsőlajos
- Ladánybene
- Táborfalva (*Pest megye*)

Vezetői, irányítói munka:

Tűzoltóságunk működését a köztisztület által 2016-ban elfogadott, bíróság által bejegyzett alapszabálya alapján végzi, melynek (a Ptk. változása, és a hatálybalépése óta bekövetkezett kisebb változások miatt) 2017-ban a módosítása és pontosítása ismét szükségessé válhat. A köztisztület legfőbb szerve a közgyűlés, melyet a tagok összessége alkot. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente összehívjuk.

A közgyűlés dönt minden fontos ügyben, így a kinevezésekről, az alapszabály módosításáról, az elnökség előterjesztéséről és a költségvetésről.

A tűzoltóság általános irányítását és felügyeletét az elnök és az elnökség végzi. A szakmai irányítást a parancsnok vezetésével a parancsnok-helyettes, valamint a rajparancsnokok végzik.

Létszám, fegyelmi helyzet:

Jelenleg 12 főfoglalkozású tűzoltóval látjuk el a tűzoltási, műszaki mentési feladatokat. 2016. 08.08-án állományunkba került Dobos Tamás. Az alkalmi munkavállalói létszámunk 11 fő, akik többségben állami, vagy honvédségi tűzoltóságokon teljesítenek főállásúként szolgálatot. Szabadságok, betegségek áthidalását segítő kollégák, akiknek a munka elvégzéséhez iskolai végzettségük megfelel a törvényi elvárásoknak, így az előre nem látott, pontosan nem betáblázható dolgozói igényt (gyermek születése miatti szabadság, betegség, baleset) figyelembe tudjuk venni, ki tudjuk elégíteni.

2016.08.31-ével a jobb kereseti lehetőség miatt felmondott tűzoltóságunknál Godó László, Koller Zsolt Béla, Pécsi Gábor és Szarvas Attila. Ez a négy fő mintegy 7 beosztással csökkentette létszámunkat. Szaktevékenységünk folyamatos ellátása érdekében a Gong Rádió-n meghirdetett álláslehetőségnek köszönhetően szeptember végére sikeresen feltöltöttük személyi állományunkat. 2016.09.01-jén Balog István, 2016.09.05-én Takács Béla Ferenc és 2016.09.19-én Schnábel László Mátyás öltötte magára a tűzoltói egyenruhát.

Az év végére kialakult teljes legénységből három fő tűzoltásvezetői jogosultságot, három fő gépjárműkezelői, egy fő kisépkezelői végzettséget szerzett, ezáltal az év eleji képesítési szinttel rendelkező állományunk. A szolgálattervezés a parancsnok által meghatározott módon egy hónapra előre, a szolgálatszervezés pedig egy héttel előre történik, melyet a szolgálati kimutatásban dokumentálunk.

Mindenkori szolgálatvezénylés a szolgálatot követő egy héttel elrendelt, az azt követő tervezett. Napi szolgálati létszámunk 4 fő, így az aktuális szabályozóknak eleget téve a híradós is vonul esetek felszámolásakor, amely már költséghatékonynak mondható.

Az állomány fegyelmi helyzete megfelelő, nem indult fegyelmi eljárás.

Vonulások:

A Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság híradó ügyeletére 2016. évben 122 esetben érkezett megkülönböztetett jelzés használatára kötelezett riasztás (2015-ben 119 ilyen esetünk volt).

Esetek száma lebontva:

- Tűzeset: 40
- Műszaki mentés: 62
- Téves jelzés: 14
- Segítségnyújtás: 1 Kecskemét HTP

4 esetben beépített tűzjelző jelzett, melyet érvényes jelszóval lemondtak, így nem kellett elindulnunk a szertárból.

Az esetek településekre lebontva:

| Települések: | Tűzeset | Műszaki mentés: | Téves jelzés: | Segítségnyújtás (Kmét) |
|--------------|---------|-----------------|---------------|------------------------|
| Lajosmizse | 28 | 44 | 9 | 1 |
| Felsőlajos | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Ladánybene | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Táborfalva | 9 | 11 | 0 | 0 |

A beavatkozásokat többségében **(89 esetben, azaz 72%-ban) önállóan I-es,** vagy egyes kiemelt fokozattal hajtottuk végre. 33 esetben hivatásos tűzoltósággal közösen számoltunk fel káreseteket.

Néhány, az átlagostól eltérő beavatkozás:

2016. január 31. Lajosmizse 50-es főút 71 km szelvény: a helyszínen egy VW Golf3 típusú személygépkocsi utasterében levő elektromos vezeték szigetelése égett, azarra járó autósok ásványvíz segítségével a lánggal égést megszüntették. Részünkről áramtalanítás, és a személygépkocsi teljes visszahűtése történt. Személyi sérülés nem volt.
2016. február 29. Táborfalva egy lakóingatlanában: a jelzett helyen 5x15 m-es palántanevelő fóliasátor égett teljes terjedelmében. A tűz áterjedt a mellette lévő kiskonyhára, melynek teteje károsodott kb. 2 m²-en. Füstmérgezés gyanúja miatt mentőt kértünk a helyszínre. 2 db „H” sugárral a tüzet eloltottuk, a gyors beavatkozásnak köszönhetően a lakóépület nem károsodott. Az udvaron lévő kerti bútorokban és gyerekjátékokban keletkezett nagyobb kár. Személyi sérülés nem történt.
2016. március 15. Lajosmizse, Eötvös Loránd utca 18. szám előtti útszakaszon összeütközött egy Opel Astra típusú, és egy Citroen C3 típusú személygépkocsi. A Citroen szgk. az ütközés következtében telefonoszlopnak sodródott, az oszlop kis mértékben megdőlt. A baleset során összesen 4 fő utas könnyű sérüléseket szenvedett, őket az ügyeletes orvos ellátta. Részünkről áramtalanítás és a közlekedési akadály megszüntetése történt.

2016. április 05. Lajosmizse Mizse külterületen 10.000 m²-en égett száraz fű, avar. Beavatkozás 2 db „H” sugárral, kéziszerszámokkal történt, Mizse I, Mizse ÖTE Vízz szállító, Kecskemét I. a tüzet eloltotta. Személyi sérülés nem történt.
2016. április 21. Lajosmizse, Wesselényi utca egy ingatlanában lakó férfi mintegy egy méter mély pincébe zuhant és nem tudott lábra állni. A raj a mentőszolgálat dolgozóival és vákuum-matracuk segítségével a sérültet kiemelte, majd a mentő elszállította további vizsgálat miatt.
2016. április 23. Lajosmizse, M5 autópálya 59 km szelvény: a helyszínen egy osztrák rendszámú Opel Zafira személygépkocsi az árokba hajtott, megpördült, és kerekeire érkezett. 3 utas az autóból kirepült, a sofőr az autóban rekedt, de beszorulva nem volt. A raj az ajtónyitáshoz használt feszítő-vágó segítségével a járműben rekedt személyt kiszabadította, majd áramtalanítást végzett. A gépjármű román állampolgárságú utasai súlyos életveszélyes sérültek. A sérülteket a mentősök kórházba szállították.
2016. április 28. Táborfalva, 5 főút 56-57 km szelvény: a helyszínen Suzuki Alto típusú szgk. és egy Mercedes 3,5 tonnás kisteherautó ütközött. Kérkezésünket követően a szgk-ban utazó személyt kiemeltük és átadtuk a mentősöknek, akik a könnyű sérülést ellátták. Az egységünk áramtalanítást követően bevonult.
2016. június 02. Táborfalva Kecskeméti utca: a helyszínen vonat személyautót gázolt. A személyautóban 2 fő utazott. A gépjármű vezetője az ütközés következtében elhalálozott, akit feszítő-vágó berendezés használatával kiemeltünk. Szerencsére az autó utasa könnyű sérüléseket szenvedett.
2016. június 05. Lajosmizsén 3 helyszínen történt vízeltávolítás a nagy mennyiségű, hirtelen lezúduló esőzés következtében. Személyi sérülés nem történt.
2016. június 07. Lajosmizse Mizse 572.: a helyszínen egy lakóház tetőszerkezete égett részben, valamint az épület mellett lévő méhkaptárak teljes terjedelmében égtek. Kecskeméti kollégákkal közösen beavatkoztunk 3 db „H” sugárral. Személyi sérülés nem történt.
2016. július. 14. - 16. között Lajosmizsén elemi csapás következtében több helyszínen történt beavatkozás: vízeltávolítás, fakidölések. A káresetek felszámolásában részt vett Mizse ÖTE is. A beavatkozások Honda szivattyú, búvárszivattyú, dugólétra és motoros láncfűrész használatával történtek. Személyi sérülés nem volt.
2016. szeptember 19. Táborfalva Körösi út 64.: a helyszínen 140 m²-es családi lakóház tetőszerkezete égett 25 m²-en. A beavatkozást a dabasi kollégákkal együtt 2 db vízszugárral, kéziszerszámokkal végeztük. Személyi sérülés nem történt.
2016. szeptember 19. Lajosmizse, Ceglédi út 1. helyszínen egy 63 mm átmérőjű gázcsövet munkagép ároktisztítás közben elszakított. 150 méteres körzetben a területet rendőrség segítségével lezártuk, személyi közlekedést megszüntettük, lakosság kimenekítését (500 fős iskola +2 fő lakos) elvégeztük. A beavatkozás közreműködése során személyi sérülés nem történt. A DÉGÁZ szakemberei a gázvezeték elzárását, ezt követően mindenki visszamehetett az előző tartózkodási helyére.

2016. október 08. Táborfalva Rákóczi utcában kb. 15x4 méteres, családi lakóházzal egybeépített melléképület égett. A tulajdonos a személygépkocsijával ki tudott állni, de egy kistraktor benn égett. Az egység a közművek lezárását követően 1 db PB gázpalackot annak folyamatos hűtése mellett kimentett az épületből, így robbanás nem történt. Beavatkozás 2 db habosított „H” sugárral, 1 db „C” sugárral, kéziszerszámokkal. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

2016. december 01. Lajosmizse Mizse tanya területén egy 10x4 méteres családi lakóház cserépfedésű, stukator mennyezete fűtéstechnológia meghibásodása miatt égett. Beavatkozás 1 db „H” sugárral, dugó létrával, kéziszerszámokkal történt.

2016. december 20. Lajosmizse Alsó bene 650/B. helyszínen a parkoló előtt elhelyezett 2,5x2,5 méter alapterületű őrbódé égett teljes terjedelmében, mely kiterjedésünkre teljesen összedőlt. Beavatkozás 1 db „H” sugárral. Az őrbódé fa falazatú, lemezfedésű volt. Mellette volt elhelyezve egy kb. 2000 literes üzemanyagadalék-tároló tartály, melyben AD blue adalékanyag volt, s az is égett. A tartályban minimális adalékanyag volt. Személyi sérülés nem történt.

A vonulásokat a KAP ONLINE rendszerben (Központi adatszolgáltatás) rögzítjük.

Munkavédelem:

Munkahelyünk jellege miatt középfokú munkavédelmi végzettségű előadóval szükséges feladatellátást felügyelni, végezni. Éves szinten két alkalommal végzünk – munkavédelmi felelős; eü. orvos; parancsnok – közösen területbejárást, szemlét, melynek köszönhetően a munkavédelmi feladatellátás megfelelő szinten történik.

Az oktatások tényét (ismétlődő, kisgépkézeltői, rendkívüli, stb.) a munkavédelmi oktatási naplóban, oktatási naplóban, illetőleg foglalkozási vázlatban dokumentáltuk.

A 2016-os évben végzett BKM KVI ellenőrzése alapján megállapítható, hogy a munkavédelmi helyzet intézményünkben megfelelő. Az ellenőrzések során az egészséget és a biztonságos munkavégzést, valamint az életet és testi épséget közvetlenül veszélyeztető hiányosságot nem tapasztaltak.

A személyi állomány részére rendszeresített egyéni, illetve kollektív védőfelszerelések állapota megfelelő. Ellenőrzésük szolgálatváltások során rendszeresen történik, illetve a 48/2011 (XII. 8.) BM rendelet szerint évi egy alkalommal teljes védőfelszerelés-ellenőrzést tartunk, melyet jegyzőkönyvben rögzítettünk.

A munkára képes állapot ellenőrzésére 365 alkalommal került sor, minden esetben „negatív” volt az eredmény.

A dolgozóink az év során közvetlenül a szolgálat ellátásával összefüggő feladat végrehajtása közben nem szenvedtek balesetet.

A munkavédelmi vizsgára kötelezett személyek érvényes munkavédelmi vizsgával rendelkeznek. 2016. évben 5 évre meghosszabbításra került 4 fő részére sikeres vizsgának köszönhetően.

A technikai eszközök, szakfelszerelések, védőfelszerelések felülvizsgálatát figyelemmel kísérik, megfelelő időben elvégeztetik szakemberekkel.

A főfoglalkozású és az önkéntes, illetve alkalmi munkavállaló tűzoltók éves időszakos orvosi vizsgálaton vettek részt, ahol mindenki alkalmas minősítést kapott.

Képzés, továbbképzés:

A BKKMI által elfogadott éves továbbképzési tervnek megfelelően megtartottuk mind az elméleti, mind a gyakorlati képzéseket. A BM OKF és a BKM KVI által szervezett továbbképzéseken is rendszeresen részt vettünk, a tűzoltóságunk részéről a parancsnok, elfoglaltsága esetén a helyettese, illetőleg szerparancsnoka.

A 2016-os évben a lényegesen több elméleti és gyakorlati képzésnek köszönhetően szakmai ismereteink megfelelő szintűek. Az alkalmi munkavállalók közül van, aki havonta 1-2 szolgálatot tud vállalni, nekik sokat kell gyakorolni a szinten tartás miatt, mely nagy nehézséget ró a rajparancsnokokra.

A főállású gépkocsivezetők érvényes jogosítvánnyal, BM OKF PAV és tűzoltótechnikai, kisépkezelői képesítéssel rendelkeznek. A kisépkezelői képzés is folyamatos. Az alkalmi munkavállalók közül többen nem rendelkeznek gépjárműfecskendő szivattyú kezelői típusvizsgával, ezért levélben kértem a Kecskemét HT parancsnok segítségét a tanfolyam lebonyolításában, amely nem csak a STEYR gépjárműfecskendőre, hanem a MAN tartalék gépjárműfecskendőre is vonatkozik.

Ellenőrzés:

A felügyeleti szervek tárgyévben 14 alkalommal ellenőrizték munkánkat. Két esetben az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság (szakmai; gazdasági) egy esetben BMK KVI Tűzoltósági Főfelügyelője tartott átfogó ellenőrzést, 4 esetben BÁCS KMSZ (gyakorlat beavatkozás, éjszakai szolgálatellátás) 5 esetben Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóság Parancsnoka Felügyeleti Célellenőrzést, egy esetben BÁCS KMSZ-BÁCS 50-Kecskemét 21-es. A végrehajtott ellenőrzések a Felügyeleti Ellenőrzési Naplóba kerültek rögzítésre. Azonnali intézkedést egyszer sem kellett alkalmazni. A gyakorlatok 90 %-os megfelelőségűek voltak.

Az utolsó negyedévben az OKF Ellenőrzési szolgálat ellenőrzése következtében intézkedési tervben szabályozásra került az érintett időszak oktatásának teljes átalakítása, valamint annak kibővítése. Október 16-tól napi rendszerességgel oktatásra kerültek a működésünket szabályzó törvények, rendeletek, utasítások, melyről az év végén minden kolléga számot adott. Az oktatást a parancsnok végezte napi rendszerességgel, ami az oktatási naplóban, a foglalkozási vázlat alapján rögzítésre került.

Ezen időszakban folyamatosan ellenőrzött bennünket a szakmai felügyeletet ellátó szerv úgy elméleti, mint gyakorlati szinten.

Tűzmegeelőzés, propaganda:

Az elsődleges művelési körzeten található négy település Polgármesteri Hivatalaival napi kapcsolatban állunk. Városi, iskolai, óvodai rendezvényeken lehetőséghez mérten fecskendővel részt veszünk, ahol megismerhetik az oda látogatók a felszereléseinket működés közben is. Nyitott laktanya program keretén belül gyermeknapon tűzoltóságunk udvarán egy-egy eszközünket ki is próbálhatták, óvodások, kisiskolás gyermekek színezhettek, rajzolhattak, munkájukat a szervezők jutalommal ismerték el. Lakossági fórumokon részt veszünk, szükség szerint tájékoztatást nyújtunk a rendezvényen résztvevőknek. Tavaszi, nyári, őszi, téli időszak veszélyeire minden esetben - művelési körzetünkön lévő önkormányzatok, a helyi sajtó, valamint városi honlap segítségével - tájékoztattuk a lakosságot, felhíva figyelmüket a tűzmegeelőzés fontos szerepére. Karácsony előtti időszakban különös gondot fordítottunk az adventi koszorú és a karácsonyfa által okozott tüzek megeelőzésére. Általános iskolában előadást tartottunk, ahol a diákokon keresztül a szülőknek üzentünk ezen veszélyekre figyelmeztetve.

Kiemelten foglalkoztunk az intézményekben keletkezett tüzeseti teendőkkel, aminek kapcsán az észlelés, kimenekülés, és az ezt követő tevékenységek fontosságát hangsúlyoztuk. A személyes kapcsolatokon túl tűzoltóságunk honlapja is információkkal látja el az ide látogatókat, valamint a facebookon is megtalálhatóak vagyunk.

Az év elején, áprilisban elrajtolt az V. Országos Kismotorfecskenő Szerelési Bajnokság, melynek városunk adott helyet. Az ide látogatók beléláthattak a tűzoltóság működésének egy másik oldalába is, ahol a versenyé a főszerep.

Technikai állapot:

A feladataink ellátásához szükséges egyéni védőfelszerelések, tűzoltó gépjárművek állapota a rendszeres karbantartásnak köszönhetően megfelelő, az előírt felülvizsgálatok a fecskendőkön és a kisgépeken is elvégzésre kerültek. Ezek a felülvizsgálati költségek éves szinten nagyon magasak, de mivel jogszabályi előírás alapján kötelező, nem tudunk kitérni elvégzése alól.

A STEYR fecskendőnk szeretnénk már kicsit pihentetni, az idősebb (MAN 1966) fecskendőnk cseréje aktuális lenne. Esetleges pályázat esetén a jelenlegi I. szerűnket leválthatnánk egy fiatalabbra, egy stabilabb, felújított gépjárműfecskendőre, amely nagy előrelépést jelentene számunkra. Jelenleg pályázati lehetőség nincs, talán ha a magyar fecskendőgyártás beindul, akkor az állami tűzoltóságok által leadott fecskendők felújított állapotban pályázhatók lehetnek, ezt követően a jelenlegi I. szerű tartalékba kerülne. Tehát várjuk a pályázat kiírását esetleges felújított fecskendőre, illetőleg az év elején elindítottunk egy külföldi kapcsolatot, melynek sikeres építése folyamán látunk esélyt gépjárműállományunk fiatalítására.

Utánpótlás-nevelés:

Az év első felében heti rendszerességgel tűzoltó szakkört tartottunk általános iskolás gyermekek részére. A tavasszal megrendezésre került polgárvédelmi versenyre történt felkészítést követte egyfajta gyakorlati tréning, ahol hagyományörző versenyekre, kismotorfecskenő versenyekre gyakoroltak az ifjaink. A hagyományörző versenyek alkalmával egy esetben sikerült bronzérmét elhozniuk, a 800-as bajnokságon külön kategóriában nem vettek részt, de többször alkották versenycsapatunk nagy részét. Az év folyamán folyamatosan látogatjuk meg a működési körzetünkben lévő oktatási intézményeket – mint azt már fentebb említettem - tűzmegeelőzési előadások tartásával, így beléláthatnak munkánkba, kedvet kaphatnak a gyermekek a tűzoltói hivatáshoz, s nem utolsó sorban az ott kapott tűzmegeelőzési információkat átadhatják szüleiknek, ismerőseiknek.

Lajosmizse 2017. február 10.

Kérem 2016.éves beszámolómm elfogadását.

Tisztelettel:



Sánta Tibor
parancsnok