

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2022. október 20-i ülésére**

**Tárgy:** Előterjesztés az Önkormányzat energiacsökkentési intézkedéseiről

**Az előterjesztést készítette:**

Szilágyi Ödön  
irodavezető  
Önkormányzati Iroda

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
Önkormányzati Bizottság  
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és  
Városstratégiai Bizottság

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László sk.  
jegyző

## Előterjesztés

### Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 20-i ülésére

**Tárgy:** Előterjesztés Önkormányzat energiacsökkentési intézkedéseiről

**Ikt.sz:** LMKOH/9734-16/2022.

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A megnövekedett energiaköltségek csökkentése érdekében 2022. szeptember 20-ra a polgármester egyeztető fórumot hívott össze. Az egyeztető fórumon a Képviselő-testület tagjai, intézményvezetők, jegyző, aljegyző, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai, valamint külsős energetikai szakértő vettek részt. Az önkormányzat és az intézmények energia hatékony működésével kapcsolatosan elhangzottak javaslatok, ajánlások, melyekről készült egy összefoglalás.

Általánosságban minden intézményvezetőnek gondoskodnia kell arról, hogy az általa vezetett intézményben a lehető legkevesebb villamos energia és földgáz kerüljön felhasználásra.

Az intézményeknél minimum 20-25%-os megtakarítást szükséges elérni az előző 3 év átlagfelhasználásához képest.

Az egyeztető fórumról készült összefoglaló az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Fenti intézkedéseket összhangban 2022. október 06-án érkezett Balla György miniszteri biztos levele, mely többek között az alábbiakra hívja fel a figyelmet. (A levelet teljes terjedelmében kiküldtem az október 7-i e-mailemmel.)

„Mint ismert, 2022. augusztus 1-től megváltozott az egyetemes földgáz- és villamosenergia-szolgáltatás igénybevételére jogosult ügyfelek köre. Az önkormányzatok, illetve intézményeik ettől az időponttól nem jogosultak egyetemes szolgáltatásra, ugyanakkor 2022. december 31-ig az egyetemes szolgáltatásnál magasabb, de a piaci árnál jóval alacsonyabb áron folytatólagos maradt az energiaszolgáltatásuk a végső menedékes szolgáltatás keretében. A központi költségvetés így az év hátralevő részében jelentős, több tízmilliárd forintos kiegészítést nyújt az önkormányzati rezsiköltségekhez.

2023. január 1-től piaci viszonyok szerinti szerződéses jogviszonyra alakul a felhasználó és szolgáltató közötti jogviszony. A kormányzat eddig is folyamatosan figyelemmel kísérte a folyamatokat, ennek köszönhetően az állami tulajdonban lévő energiaszolgáltató köteles lesz az önkormányzati közbeszerzéseken ajánlatot adni, biztosítva ezzel az energiaellátás folytonosságát.

Közös érdekünk, hogy az ország energiafelhasználását ésszerű keretek között csökkentsük, emiatt a Kormány az általa irányított intézmények tekintetében már több intézkedést is meghozott (főszabályként 25%-os gázfogyasztás csökkentési elvárás, szabályozott intézményi hőfokok, közigazgatási szünet stb.). Az önkormányzatoknak is fel kell tárniuk és meg kell tenniük azokat az intézkedéseket, amelyekkel az energiafelhasználás és ezzel együtt az energiakiadások csökkenthetők, közfeladataik kiadásai racionalizálhatók, illetve a bevételek növelhetők.

Emellett kiemelendő, hogy a világjárvány enyhülését követően az ahhoz kapcsolódó, az önkormányzati területet érintő számos korábbi korlátozás megszűnt, illetve megszűnik: véget ért az önkormányzati díjemelési moratórium, az önkormányzatok döntésük alapján élni tudnak a díjmeghatározás lehetőségével, továbbá jövő évtől az iparűzési adó a korábbi szabályozással egyező módon teljes mértékben beszedhető. Ezek az intézkedések növelik az önkormányzatok gazdálkodási mozgásterét és hozzájárulnak a megnövekedett kiadások fedezéséhez.”

Fenti levélre megküldött adatszolgáltatásunk az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozat elfogadására.

### **Határozat-tervezet**

**..../2022. (....)ÖH.**

**Az Önkormányzat energia  
csökkentési intézkedései**

### **Határozat**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester energia megtakarítási intézkedéseiről szóló előterjesztését és az előterjesztés 1. mellékletéhez kapcsolódóan a további intézkedéseket teszi .....

**Határidő:** 2022. október 20.

**Felelős:** Képviselő-testület

Lajosmizse, 2022. október 10.

Basky András sk.  
polgármester



## Lajosmizse Város Polgármesterétől

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  
Tel/Fax: 76/457-575.

E-mail: [lajosmizse@lajosmizse.hu](mailto:lajosmizse@lajosmizse.hu)

---

**LMKOH/9734-13/2022.**

**Lajosmizse Város Önkormányzata  
Valamennyi intézményvezetőjének**

**Helyben**

**Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!**

A megnövekedett energiaköltségek csökkentése érdekében 2022. szeptember 20-ra összehívott egyeztető fórumon az intézmények energia hatékony működésével kapcsolatosan elhangzott javaslatokat, ajánlásokat az azóta megjelent jogszabályokkal, irányelvekkel összhangban az alábbiakban foglalom össze:

Általánosságban minden intézményvezetőnek gondoskodnia kell arról, hogy az általa vezetett intézményben a lehető legkevesebb villamos energia és földgáz kerüljön felhasználásra. Az intézményeknél minimum 20-25%-os megtakarítást szükséges elérni az előző 3 év átlagfelhasználásához képest.

Konkrét intézkedések:

- Minden fűtési kör külön szoba termosztát vezérléssel legyen ellátva (a termosztát a leghidegebb helyiségben legyen felszerelve).
- Az intézményekben általánosságban minimum 18 C fok, maximum 20 C fok (az óvodákban, bölcsődékben, valamint az Egészség ház gyermekrendelőiben és az idősek klubhelyiségében minimum 20 C fok, maximum 22 C fok) legyen biztosítva, kivéve a folyosókat előtereket és egyéb kiegészítő helyiségeket ahol a maximum hőmérséklet 18 C fok lehet.
- A munkaidő letelte után az elektromos berendezések közül csak a legszükségesebbek (tűzjelző, riasztó, telefonközpont, központi szerver, hűtőszekrény) maradjanak feszültség alatt (a számítógépek, nyomtatók, monitorok készenléti üzemmódját is le kell kapcsolni). Javaslom, hogy legyen kijelölt személy (pld. takarító személyzet) az elektromos berendezések kikapcsolásának ellenőrzésére.
- Munkaidő után és hétvégére az intézményekben 2-3 C fokkal lejjebb kell venni a hőmérsékletet.
- Az intézményekben a használati meleg víz szolgáltatás csak a legszükségesebb esetekben legyen biztosítva és ott is racionalizált módon. Költséghatékonysági számítást kell végezni, hogy az elektromos vízmelegítő alkalmazása, vagy a kazán megfelelő szabályozásával előállított meleg víz a kedvezőbb megoldás.
- Az intézményvezetők készíttessenek energetikai hatástanulmányt arról, hogy saját intézményük fűtését, milyen energiahordozó (földgáz, villany, pellet, hibrid stb.)

felhasználásával a leggazdaságosabb működtetni, az esetleges átalakítás költségeinek kimutatásával.


- A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál, valamint a Művelődési Háznál és Könyvtárnál javaslom a 4 napos munkahét bevezetését, 2022. november 14-től 2023. március 17-ig. A fennmaradó ötödik munkanapot minden esetben az adott héten belül kell ledolgozni, úgy hogy a 40 órás munkahét minden héten megvalósuljon.

Fentiek betartatásáért az intézmények vezetői tartoznak felelősséggel.

Lajosmizse, 2022. szeptember 26.

Tisztelettel:



  
Basky András  
polgármester



**Lajosmizse Város Önkormányzata**  
 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  
 Tel/Fax: 76/457-575. E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

**Balla György**  
 miniszteri biztos részére

**Iktatószám: LMKOH/9734-17/2022.**

Miniszterelnökség  
 1051 Budapest,  
 József nádor tér 2-4.

**Tisztelt Miniszteri Biztos Úr!**

Az energiaárak változásának önkormányzati gazdálkodásra gyakorolt hatása ügyében 2022. október 5-én írt levelében írt kérdésekre Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei esetében az alábbi választ adjuk:

**1. Az önkormányzat energiapozíciójára vonatkozó adatok**

Az alábbi táblázatok kitöltésével szíveskedjenek megadni az önkormányzat, társulása és költségvetési szervei tekintetében az energia fogyasztási adatokat a kötelező önkormányzati feladatok/nem kötelező önkormányzati feladatok bontásban (a forintösszeg meghatározása során a közvetlen energia díjak mellett a rendszerhasználati díjakat és egyéb, kapcsolódó díjakat is figyelembe kell venni).

No.	Önkormányzat és intézményei energiateljesítményeinek felhasználása	2021. év		2022. év		2023. év	
		Mennyiség (m <sup>3</sup> /kWh)	Forint	Mennyiség (m <sup>3</sup> /kWh)	Forint	Mennyiség (m <sup>3</sup> /kWh)	Forint
1.	Kötelező feladatokat ellátó intézmények - <b>gázfogyasztás</b>	156 340	17 300 046	156 817	48 126 984	117 434	98 606 800
2.	Nem kötelező feladatokat ellátó intézmények - <b>gázfogyasztás</b>						
3.	<b>Gázfogyasztás összesen (1+2)</b>	156 340	17 300 046	156 817	48 126 984	117 434	98 606 800
4.	Kötelező feladatokat ellátó intézmények - <b>elektromos áramfogyasztás</b>	613 778	27 205 112	605 319	35 253 747	458 410	137 523 000
5.	Nem kötelező feladatokat ellátó intézmények - <b>elektromos áramfogyasztás</b>						
6.	<b>Elektromos áramfogyasztás összesen (4+5)</b>	613 778	27 205 112	605 319	35 253 747	458 410	137 523 000
7.	Kötelező feladatokat ellátó intézmények - <b>távhőfogyasztás</b>						

8.	Nem kötelező feladatokat ellátó intézmények - távhőfogyasztás					
9.	Távhőfogyasztás összesen (4+5)					
10.	Energiafogyasztás összesen (3+6+9)		44 505 158		83 380 731	236 129 800

2. Az alábbi táblázat szerint kérjük, szíveskedjen megadni az önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok energiafogyasztását (ide értendő az ilyen gazdasági társaságok által tulajdonolt gazdasági társaság is). Amennyiben tulajdoni hányad szerint nem egyértelmű, hogy mely önkormányzat szolgáltat egy gazdasági társaságról adatot, kérjük, szíveskedjen megállapodni az érintett önkormányzatokkal, elkerülendő a többszöri adatszolgáltatást.

No.	Önkormányzati gazdasági társaságok energiafogyasztása	2021. év		2022. év		2023. év	
		Mennyiség (m3/kWh)	Forint	Mennyiség (m3/kWh)	Forint	Mennyiség (m3/kWh)	Forint
1.	Kötelező feladatokat ellátó intézmények - gázfogyasztás						
2.	Nem kötelező feladatokat ellátó intézmények - gázfogyasztás						
3.	Gázfogyasztás összesen (1+2)						
4.	Kötelező feladatokat ellátó intézmények - elektromos áramfogyasztás						
5.	Nem kötelező feladatokat ellátó intézmények - elektromos áramfogyasztás						
6.	Elektromos áramfogyasztás összesen (4+5)						
7.	Kötelező feladatokat ellátó intézmények - távhőfogyasztás						
8.	Nem kötelező feladatokat ellátó intézmények - távhőfogyasztás						
9.	Távhőfogyasztás összesen (4+5)						
10.	Energiafogyasztás összesen (3+6+9)						

**Az önkormányzat nem rendelkezik kizárólagos vagy többségi tulajdonban álló gazdasági társasággal.**

3. Kérem, szíveskedjen néhány mondatban bemutatni azokat az intézkedéseket, amelyeket az önkormányzat már meghozott vagy meghozni tervez az energiateljesítés csökkentése és az energiaköltségek mérséklése érdekében (pl. hőmérséklet korlátozás, intézmények nyitva tartásának racionalizálása, energia igény csökkentő beruházások stb.). Külön szükséges kitérni azokra az intézkedésekre is, amelyek közvetetten kapcsolódnak az energiaköltségek viseléséhez (pl. térítési díjemelés, egyéb területeken kiadások visszafogása, vagyoneértékesítés a bevételek növelése érdekében stb.).

#### **Lajosmizse Város Önkormányzata energiacsökkentési intézkedései:**

- a közvilágítás korszerűsítésének (ledes) tervezési munkáinak megrendelése megtörtént, tervezés folyamatban,
- a közvilágítási költségek csökkentése érdekében árajánlatot kértünk arra, hogy ahol lehetséges csak minden 2. lámpatest világítson, ez kb 30%-os megtakarítást jelent,
- a közvilágítási kandelláberekre az idén nem kerülnek fel a karácsonyi díszvilágító motívumok
- a városi szökőkutak működési ideje korlátozásra került, illetve a téliesítése a korábbi évekhez képest már korábban megtörtént,
- vizsgáljuk, hol lehetséges a mozgásérzékelős világítás kialakítása,
- azon önkormányzati ingatlanok (pl. Roma Közösségi Ház), melyeknek használata átcsoportosítható/szüneteltethető, a téli időszakra lezárásra kerülnek.

#### **Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal energiacsökkentési intézkedései:**

- mennyezeti lámpatestek fénycsöveinek ledesre történő cseréje megtörtént,
- a fűtési és villamos energia költségek csökkentése érdekében a Hivatal SZMSZ-ének módosítása arról, hogy a téli időszakban (nov.14 - márc.17) 4 napos munkahét kerüljön bevezetésre (várható döntés: 2022. október 20-i testületi ülésen),
- a használati melegvíz kazánról történő melegítésének lekapcsolása, melegvíz megszüntetése megtörtént (2022. március óta folyamatosan),
- a helyiségek maximális hőmérsékletének szabályozása legfeljebb 20 C fokra megtörtént,
- a folyosók és az aula padlófűtésének lekapcsolása, ezáltal itt a fűtés teljesen megszűnt,
- a Hivatal épületén belül a kollégák összeköltöztetésével, egyes külön fűtési körök lezárhatók (folyamatban)
- a nyári időszakban a klíma használatát korlátoztuk 2022. augusztusától,
- munkaidő után és hétvégére legalább 3 C fokkal lejjebb vettük az épületen belüli hőmérsékletet,
- minden fűtési kör külön szobatermosztát vezérléssel vagy termosztatikus radiátorszelepekkel van ellátva, ezáltal a fűtés bármely napszakban szabályozható.
- a radiátoros fűtési rendszer vízhőmérsékletének csökkentése, optimalizálása megtörtént a külső hőmérséklet függvényében,
- a hivatalban a munkaidő letelte után csak a legszükségesebb elektromos berendezések működhetnek – tűzjelző, riasztó, hűtőszekrények, a konyhán a fagyasztók.

#### **Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (továbbiakban EGYYSZI) energiacsökkentési intézkedései:**

(Az intézmény a Lajosmizse és Felsőlajos települések által fenntartott Társulás keretében működik.)

Az intézmény vegyes profilú, az önként vállalt feladatok (labor, fizioterápia, gyógytorna, járóbeteg szakellátások, gyógyászati segédeszközök) aránya területarányos megosztással 8%.

- mennyezeti lámpatestek fénycsöveinek ledesre történő cseréje (folyamatban)
- minden fűtési kör külön van szabályozva, helyiségenként a fűtés egyedileg szabályozott termosztatikus radiátorszelepekkel, ezáltal a fűtés bármely napszakban szabályozható,
- a munkaidő utáni és a hétvégi fűtés alacsonyabb hőmérsékletre 3 C fokkal történő szabályozása megtörtént,
- a tangenter kezelések felfüggesztésre kerültek 2022.09.29-től a jelentős melegvíz fogyasztás miatt,
- a használati melegvíz hőfokának csökkentése 60 C fokról 35 C fokra megtörtént,
- a rendelkező jogszabály szerint intézményre a 20-22 Celsius fok hőmérséklet biztosítása vonatkozik. Az épület folyosóin a fűtés elzárásra került. A rendelőkben, a munkaszobákban és az egyéb helyiségekben a termosztatikus radiátorszelepek 20 Celsius fokig engednek fűteni a beállítás miatt. A házi gyermekorvosi rendelőkben, a védőnői tanácsadóban, valamint az idősek klubjában a beállított hőmérséklet 22 Celsius fok, mert a 20 és előtte 18 fok beállítása miatt



folyamatosan érkeztek a panaszok, az alacsony hőmérséklet miatt. Egyes esetekben ugyanis követelmény a gyermekek, csecsemők esetén a teljes levetkőztetésük és hosszadalmasabb időt igénylő vizsgálatuk.

- az intézményben munkaidő letelte után csak a legszükségesebb elektromos berendezések működhetnek – tűzjelző, riasztó, hűtőszekrények, a konyhán a fagyasztók
- az egészségház energetikai felújítását (nyílászárók cseréje, külső homlokzati falak hőszigetelése, hőszivattyú telepítése) pályázati forrásból tervezzük megvalósítani, melynek tervezése jelenleg folyamatban van.

#### **Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde energiacsökkentési intézkedései:**

(Az intézmény a Lajosmizse és Felsőlajos települések által fenntartott Társulás keretében működik. Az adatszolgáltatás tartalmazza a Felsőlajoson működő 2 csoportos óvoda és 1 csoportos bölcsőde adatait is.)

Az óvodák és bölcsődék 7 telephelyen (3 bölcsőde, 4 óvoda) működnek. 2 bölcsőde 1 éven belül került átadásra. Valamennyi intézményegység homlokzatszigetelt, nyílászárók cseréje megtörtént, valamint a gázüzemű fűtési rendszer korszerűsítésre került.

- a csoportszobákban a hőmérséklet nyitvatartási időben minimum 20 C fok maximum 22 C fok,
- munkaidőn kívül és hétvégén, valamint napközben 11 és 12 óra között, mikor a gyermekek az udvaron vannak, visszavesszük a hőmérsékletet 2 C fokkal,
- a csoportszobák szellőztetése minden helyiségben egyszerre csak rövid ideig tart (reggel, délelőtt 11-12 között),
- a folyosókon a radiátorokat nem nyitjuk ki,
- az iskolai szünetek alatt, ügyeleti időszakban, az ügyeletet abban a tagintézményben biztosítjuk, amelyiket a leggazdaságosabb módon tudjuk felfűteni (Szent Lajos utcai és Rákóczi utcai tagintézmény) ugyanígy a bölcsődei egységeinkben,
- az épületek külső világításának csökkentése – kevesebb világító test működtetése,
- a csoportszobákban csak indokolt esetben lesz felkapcsolva a világítás,
- szárítógépek használatának mellőzése,
- az óvoda nyitva tartása csökkent 1,5 órával (6,30 – 17 óráig tart nyitva),
- a munkaidő letelte után csak a legszükségesebb elektromos berendezések működhetnek – tűzjelző, riasztó, hűtőszekrények, a konyhán a fagyasztók.

#### **Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete energiacsökkentési intézkedései:**

Az intézményhez az iskolai és az óvodai konyha tartozik, valamint ellátja a Művelődési Ház gazdálkodási feladatait.

- a főzőkonyhákban az olcsóbb villamosenergiával működő főzőberendezések előtérbe helyezése a gázüzemű berendezésekkel szemben,
- az munkaidő letelte után csak a legszükségesebb elektromos berendezések működnek – tűzjelző, riasztó, hűtőszekrények, a konyhán a fagyasztók,
- munkaidő után és hétvégére legalább 3 C fokkal lejjebb vettük az épületen belüli hőmérsékletet,
- minden fűtési kör külön szobatermosztát vezérléssel vagy termosztatikus radiátorszelepekkel van ellátva, ezáltal a fűtés bármely napszakban szabályozható,
- a munkaidő letelte után csak a legszükségesebb elektromos berendezések működhetnek – tűzjelző, riasztó, hűtőszekrények, a konyhán a fagyasztók.

**Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára energiacsökkentési intézkedései:**

- a szoba termosztátok 18 C fokra történő beállítása megtörtént és ellenőrzése folyamatos,
- az intézmény zárása után az elektromos berendezések kikapcsolása kötelező,
- a fűtési költségek csökkentése miatt a Művelődési Házban a téli időszakban 4 napos munkahét kerül bevezetésre (folyamatban),
- a használati melegvíz felhasználás ésszerű korlátozásra került, 6 db vízmelegítőtől 3 db ki lett kapcsolva,
- a radiátoros fűtési rendszer vízhőmérsékletének csökkentése, optimalizálása megtörtént a külső hőmérséklet függvényében,
- elrendeltük a helytörténeti gyűjteménynek helyt adó épületnek a téli időszakra történő bezárását, kizárólag temperáló fűtés használatát a téli hónapokban,
- mennyezeti lámpatestek fénycsöveinek ledesre történő cseréje (folyamatban),
- hosszú távon az épület homlokzati szigetelése és nyílászárók cseréje indokolt lenne.

**Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei bevételnövelő intézkedései:**

- az önkormányzati díjrendeletekben foglalt díjak megemlése megtörtént (gyermekétkeztetés átlagosan 20%-kal, bölcsődei gondozási díjak 33%-kal, szociális ellátások átlagosan 20%-kal, lakbér 75%-kal, temetői díjak és piac-vásári helypénzek 20-50%-kal)
- a Hivatal bérleti szerződéseinek felülvizsgálata, díjak megemlése megtörtént.
- Egészségügyi Szolgáltatások Térítési Díj Szabályzatának felülvizsgálata (indokolatlan ügyeleti kivonulások szankcionálása) folyamatban van.

**Energiaigény csökkentő beruházások:**

Az önkormányzat folyamatosan keresi azokat a pályázati lehetőségeket, amivel energiaigény csökkentést érhet el. AZ EGYSZI esetén tervezés alatt, illetve beadás előtt van TOP\_Plusz forrásból az épület teljes körű energetikai felújítása. A Művelődési Ház helytörténeti gyűjteménynek helyt adó telephelyének energetikai felújítására szintén TOP\_Plusz forrásból pályázatot nyújtunk be, melynek tervezése folyamatban van.

Mivel a város költségvetését ennyire jelentős mértékben megterhelik az energiaköltségek, így saját forrásból ezeket a beruházásokat nem vagy csak kis mértékben tudjuk elindítani. Mindenképpen szükség van pályázati lehetőségekre a költségek mérséklése érdekében. Legnagyobb beruházás a közvilágítás korszerűsítése lenne, aminek a tervezését elindítottuk, de a megvalósításra a jelenlegi energiaválság miatt csak pályázati forrásból lehetséges.

Számos intézménynél (pl. Városháza) szükség lenne nyílászárók cseréjére, hőszigetelésre, fűtési rendszer korszerűsítésére és napelem rendszerre, de ezeket saját forrásból már szintén nem tudja megvalósítani az önkormányzat.

A 2022. év megemelkedett inflációs és rezszi költségeit várhatóan kezelni tudjuk. Azonban az előzetes számítások és eddigi ismereteink szerint 2023.évben a költségvetésünk nem fedezi a megemelkedett költségeket. Beruházásokra, fejlesztésekre nem marad forrásunk.

Önkormányzatunk és az intézmények sikeres további működése érdekében kérjük segítő támogatását.

Lajosmizse, 2022.10.12.

Üdvözlettel:



Basky András  
polgármester